



НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
каталог



VOSTOK – это новая линейка уборочных машин от команды профессионалов со стажем работы в отрасли более 15 лет, которая была адаптирована специально для российского рынка клининга. Наши специалисты принимали участие в адаптации уборочных машин к российскому рынку, внесли технические и функциональные доработки и обеспечили контроль качества готовой продукции и каждой партии на заводе-изготовителе.

Исходя из нашего накопленного профессионального опыта были выбраны именно те модели, которые могут обеспечить нашим клиентам высокое качество и надежность благодаря полному циклу производства машин по мировому стандарту. Также наша новая линейка уборочного оборудования VOSTOK производится на заводах, которые контролируются Коммунистической партией Китая, что является гарантией качества, надежности и долгосрочного сотрудничества.

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ VOSTOK®

- Ваш лучший персональный и надежный помощник
- Мобильность и простота эксплуатации
- Разработаны и адаптированы к требованиям российских клиентов, с техническими и функциональными доработками
- Контроль качества готовой продукции каждой партии
- Высокий уровень локализация производства, более 80%
- Собственный разработанный дизайн и уникальные продукты
- Совместное китайско-российское производство
- Производство организовано по мировым стандартам: ISO 9001 и ISO 14000
- Прямые и регулярные поставки с завода

ЛИНЕЙКА ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН VOSTOK®



Размер бака



Компактная уникальная батарейная
поломоечная машина

VOSTOK BA5

для одновременной влажной уборки и сушки пола

Простая и надёжная машина, которая подходит для коммерческих, офисных и других малых и средних помещений (менее 2000 кв.м.). Вес машины составляет всего 12 кг, что в настоящее время является самой легкой коммерческой поломоечной машиной в мире, подходит и для домашнего применения.



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	м ² /час	1200
Ширина уборки	мм	380
Моющая щётка (кол-во / диаметр)	Но.х Øмм	2х185
Ширина водосборного скребка	мм	430
Напряжение электроцепи машины	В	24
Мощность вакуумного мотора	Вт	70
Мощность мотора моющей щётки	Вт	100
Бак чистой воды	л	4,8
Бак грязной воды	л	5,8
Уровень шума (ISO 11201)	дБ(А)	65
Габариты ДхШхВ	мм	428х413х1080
Вес машины с АКБ	кг	12
Зарядное устройство		220-230 В, 50 Гц, 5 А
Тяговые батареи Lithium Iron Phosphate 24V	мАч	6000
Непрерывное время работы	мин	90

Основные сферы применения:

- Гостиницы и офисные помещения
- Учебные заведения
- Объекты здравоохранения
- Рестораны и кафе
- Аптеки
- Домашнее применение



Средняя батарейная поломоечная машина

VOSTOK BA40

для ОДНОВРЕМЕННОЙ и РАЗДЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
и СУШКИ ПОЛА

Простая и надёжная машина, которая подходит для супермаркетов, коммерческих и других средних помещений. Бак для чистой и грязной воды интегрированы в один общий корпус. Лёгкая (всего 55 кг) и простая в использовании (две кнопки). Большая крышка бака грязной воды облегчает очистку. Простая заправка водой.



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	м ² /час	1700
Ширина уборки	мм	510
Моющая щётка (кол-во / диаметр)	Но.х Øмм	1х510
Ширина водосборного скребка	мм	800
Напряжение электроцепи машины	В	24
Мощность вакуумного мотора	Вт	300
Мощность мотора моющей щётки	Вт	500
Скорость вращения щётки	об/мин	135
Бак чистой воды	л	40
Бак грязной воды	л	45
Уровень шума (ISO 11201)	дБ(А)	68
Габариты ДхШхВ	мм	1076х528х996
Вес машины без АКБ	кг	55
Зарядное устройство		220-230 В, 50 Гц, 10 А
Тяговые батареи Lithium Iron Phosphate 24V	Ач	62
Непрерывное время работы	час	2,5 - 3

Основные сферы применения:

- Супермаркеты
- Небольшие магазины
- Гостиницы
- Учебные заведения
- Объекты здравоохранения
- Общественные помещения и офисы





Средняя сетевая поломоечная машина

VOSTOK CA50

для ОДНОВРЕМЕННОЙ и РАЗДЕЛЬНОЙ влажной уборки
и СУШКИ ПОЛА

Служит для уборки малых и средних помещений общей площадью до 4000 кв. м. Оснащена улучшенной манёвренностью, проста и понятна в управлении. Большие баки для воды и моющей жидкости, также: эффективная мойка и сушка поверхностей, гарантированная прочность, надёжность и долговечность.



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	м ² /час	1700
Ширина уборки	мм	510
Моющая щётка (кол-во / диаметр)	Но.х Øмм	1х510
Ширина водосборного скребка	мм	780
Напряжение электроцепи машины	В	Сетевая 220
Мощность вакуумного мотора	Вт	450
Мощность мотора моющей щётки	Вт	550
Скорость вращения щётки	об/мин	155
Бак чистой воды	л	50
Бак грязной воды	л	55
Габариты ДхШхВ	мм	1200х780х960
Вес машины	кг	50
Длина сетевого кабеля	м	15

Основные сферы применения:

- Парковки
- Гостиницы
- Объекты здравоохранения
- Общественные помещения и офисы
- Производственные помещения
- Аэропорты, вокзалы и т.д.

Средняя батарейная полумоечная машина

VOSTOK BA65

для ОДНОВРЕМЕННОЙ и РАЗДЕЛЬНОЙ влажной уборки
и СУШКИ ПОЛА

Простая, надёжная и доступная по цене полумоечная машина с приводом на колеса. Станет надёжным помощником для уборки различных помещений. Высокая производительность BA65 достигается за счет мощных АКБ и баков для чистой и грязной воды 62 л и 67 л соответственно.



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	м ² /час	1850
Ширина уборки	мм	530
Моющая щётка (кол-во / диаметр)	№.х Øмм	1х530
Ширина водосборного скребка	мм	780
Напряжение электроцепи машины	В	24
Мощность мотора привода машины	Вт	550
Мощность вакуумного мотора	Вт	500
Мощность мотора моющей щётки	Вт	550
Скорость вращения щётки	об/мин	135
Бак чистой воды	л	62
Бак грязной воды	л	67
Скорость уборки	км/ч	0-5
Габариты ДхШхВ	мм	1300x560x1125
Вес машины с АКБ	кг	142
Зарядное устройство		220-230 В, 50 ГЦ, 25 А
Тяговые батареи Lithium Iron Phosphate 24V	Ач	100
Непрерывное время работы	час	3,0-4,0

Основные сферы применения:

- Супермаркеты
- Магазины розничной торговли
- Парковки
- Гостиницы
- Объекты здравоохранения
- Общественные помещения и офисы
- Производственные помещения
- Аэропорты и вокзалов и т.д.

Особенности:

- Баки сделаны из ударопрочного пластика
- Двойная система защиты вакуумной турбины от попадания грязной воды из бака
- Индикатор уровня воды
- Эргономичная ручка, продуманный дизайн
- Система поглощения шума встроенной вакуумной турбины
- Термопредохранители защиты от перегрузки в зоне видимости оператора
- Электромагнитный клапан, отключающий подачу воды при выключении машины
- Износостойчивые армированные шланги



Компактная батарейная поломоечная машина
с местом для оператора

VOSTOK BR85

для ОДНОВРЕМЕННОЙ и РАЗДЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
и СУШКИ ПОЛА



Компактная машина с метом для оператора, рекомендуется для генеральной и поддерживающей уборки в помещениях от 1000 до 6000 м². Машина поставляется полностью готовой к работе, в комплектации с водосборной балкой, полипропиленовой щеткой, а также комплектом литиевой аккумуляторной батареи, с зарядным устройством, включая переднее освещение и проблесковый маячок.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	м ² /час	3200
Ширина уборки	мм	560
Моющая щётка (кол-во / диаметр)	№.х Øмм	1х560
Ширина водосборного скребка	мм	830
Напряжение электроцепи машины	В	24
Мощность мотора привода машины	Вт	650
Мощность вакуумного мотора	Вт	500
Мощность мотора моющей щётки	Вт	550
Скорость вращения щётки	об/мин	155
Бак чистой воды	л	85
Бак грязной воды	л	95
Скорость уборки	км/ч	0-5
Габариты ДхШхВ	мм	1400x760x1170
Вес машины с АКБ	кг	221
Зарядное устройство		220-230 В, 50 ГЦ, 25 А
Тяговые батареи Lithium Iron Phosphate 24V	Ач	100
Непрерывное время работы	час	3,5-4 часа

Основные сферы применения:

- Складские, логистические комплексы
- Супермаркеты
- Магазины розничной торговли
- Бизнес-центры и парковки
- Медицинские учреждения
- Общественные помещения и офисы
- Производственные помещения
- Аэропорты, вокзалы и т.д.

Особенности:

- Компактный размер и лёгкий вес и небольшая ширина
- Удобная и интуитивно понятная панель управления
- Автоматическое включение моторов привода щёток и вакуумной турбины
- Фара и проблесковый маячок, хороший обзор и высокая манёвренность
- Бак грязной воды с широким технологическим окном легко очищать
- Усиленные колеса с алюминиевым ободом и подшипником закрытого типа
- Мощные электромоторы и железная рама с антикоррозийным покрытием
- Всасывающая балка собирает воду даже при развороте 180°



Батарейная полумоечная машина
с местом для оператора

VOSTOK BR150

для ОДНОВРЕМЕННОЙ и РАЗДЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
и СУШКИ ПОЛА



Полумоечная машина с сиденьем для оператора оснащена тяговым приводом на переднее колесо, двумя дисковыми щётками с общей рабочей шириной 850 мм. Оптимальное сочетание размеров полумоечной машины и ёмкости АКБ позволяет максимально эффективно использовать её при работе. Производительность от 5300 м²/ч, дают возможность оператору убирать более 10 000 м² за смену. Подходит для уборки больших площадей.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	м ² /час	5300
Ширина уборки	мм	850
Моющая щётка (кол-во / диаметр)	№.х Øмм	2х425
Ширина водосборного скребка	мм	1150
Напряжение электроцепи машины	В	24
Мощность мотора привода машины	Вт	850
Мощность вакуумного мотора	Вт	600
Мощность мотора моющей щётки	Вт	2х550
Скорость вращения щётки	об/мин	155
Бак чистой воды	л	145
Бак грязной воды	л	165
Скорость уборки	км/ч	0-5
Габариты ДхШхВ	мм	1700×985×1350
Вес машины с АКБ	кг	420
Зарядное устройство		220-230 В, 50 ГЦ, 25А
Тяговые батареи Lithium Iron Phosphate 24V	Ач	150
Непрерывное время работы	час	3-3,5

Основные сферы применения:

- Складские, логистические комплексы
- Супермаркеты
- Магазины розничной торговли
- Бизнес-центры и парковки
- Медицинские учреждения
- Общественные помещения и офисы
- Производственные помещения
- Аэропорты, вокзалы и т.д.

Особенности:

- Удобная и интуитивно понятная панель управления
- Высокая маневренность, радиус разворота всего 80 см, импульсная педаль хода
- Привод хода с электронным контролем скорости, движение до 6 км/ч
- Отличный обзор габаритов, доп. фара, звуковой сигнал и проблесковый маячок
- Можно использовать в помещениях, где присутствуют продукты питания
- Большая ёмкость баков для чистой и грязной воды
- Баки из ударопрочного пластика и удобная заправка чистой водой
- Мощная вакуумная турбина в звукоизоляционном корпусе



Многофункциональная батарейная уборочная машина, 40л
(Артикул: SY-MT04023G)

VOSTOK MT40

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В комплекте:

- Пылесос для влажной уборки
- Выносной пистолет-распылитель
- Поломоечная машина

Дополнительное оснащение:

- Щётка и совок
- Крепление для мусорного пакета



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моющая щётка (кол-во / диаметр)	Но.х Øмм	1x520
Ширина водосборного скребка	мм	800
Напряжение электроцепи машины	В	24
Мощность вакуумного мотора	Вт	400
Мощность мотора моющей щётки	Вт	300
Бак чистой воды	л	40
Бак грязной воды	л	45
Габариты ДхШхВ	мм	1200x700x1200
Вес машины с АКБ	кг	67
Зарядное устройство		220-230 В, 50 ГЦ, 10А
Тяговые батареи, 1 шт	Ач	40

Основные сферы применения:

- Фудкорты
- Санузлы
- Гостиницы
- Рестораны
- Жилищные и офисные комплексы
- Производственные помещения
- Помещения общего назначения





VOSTOK

+7 (495) 477-96-74

info@eterial.com

<https://eterial.com>