

## KM 105/100 R BP PACK

KM 105/100 R Bp Pack инновационная подметально-всасывающая машина с сиденьем водителя, оснащенная аккумуляторным приводом, системой очистки фильтра Tact, уникальной дополнительной боковой щеткой (опция) и автоматической системой компенсации износа цилиндрической щетки, реализует принципиально новую технологию подметания. Батарея и зарядное устройство идут в комплекте поставки.



№ для заказа

1.280-140.2

### Технические характеристики

Привод ходовой части		Электрический
Тип привода		Батарея
Макс. производительность по площади	м²/ч	6300
Макс. производительность по площади с 2 Бок. щетк.	м²/ч	8700
Рабочая ширина	мм	640
Рабочая ширина с одной боковой щеткой	мм	1050
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками	мм	1450
Мощность батареи	Ач	240
Напряжение батареи	В	24
Время работы от комплекта батареек	ч	макс. 4
Бункер	л	100
Преодолеваемый подъем	%	12
Рабочая скорость	км/ч	6
Масса рабочая	кг	500
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1800 × 1250 × 1450

### Комплектация

Автоматическая очистка фильтра	■
Заслонка для крупного мусора	■
Принцип перебрасывания	■
Тяговый привод переднего хода	■
Тяговый привод заднего хода	■
Применение на открытом воздухе	■
Счетчик наработки	■
Колеса с пневматическими шинами	■
Умный ключ Kärcher Intelligent Key	■
Система Старт/Стоп	■
Система обучения	■
Отклоняющаяся боковая щетка	■
Система экономии энергии Power Plus(во время движения излишняя энергия переносится на аккумулятор и используется при подъеме в гору)	■
Автоматическая корректировка износа главного подметального валика	■
Система непрерывной автоматической очистки фильтра Tact	■
Многофункциональный дисплей	■
Индивидуальные пользовательские языки/права доступа.	■
Концепция общего доступа	■
Вариант крепления Home Base	■
Главный подметальный валик на задней оси	■



Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

## Дополнительная боковая щетка (опция)

- Не требуется утомительное ручное подметание.
- Возможность тщательной очистки угловых участков в один прием.
- Экономия затрат благодаря отказу от предварительной ручной уборки или сложного маневрирования.

## Новая высокоэффективная система автоматической очистки фильтра Tact

- Продолжительное сохранение фильтра в чистоте для достижения оптимальных результатов уборки.
- Автоматическая очистка.
- Сменные фильтрующие элементы вчетверо большей эффективности.

## Система обучения

- Автоматическая компенсация износа цилиндрической щетки.
- Регулировка давления прижима нажатием кнопки (3 ступени).
- Уменьшенный износ в режиме Eco.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КМ 105/100 R ВР РАСК

### 1.280-140.2



		№ для заказа	Описание	
<b>ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ</b>				
Батареи	1	6.654-112.0	В ящике, с централизованной системой заполнения.	<input checked="" type="checkbox"/>
Батарея 6 В / 240 Ач (С5), необслуживаемая	2	6.654-119.0	Необходимы 4 шт.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧЕЕ</b>				
КИК-Ключ жёлтый КМ	3	5.035-943.0	Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
КИК-Ключ серый КМ	4	5.035-944.0	Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
Желтые ключи для системы КИК (5 шт.)	5	4.035-542.0	Желтый ключ для системы КИК не позволяет оператору изменить базовые настройки машины.	<input type="checkbox"/>
<b>КОМПЛЕКТ ШИН</b>				
Комплект колес с пневматическими шинами	6	2.851-683.0	Комфортные пневматические шины для обычных условий эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
<b>СИСТЕМА РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ВОДЫ</b>				
Система разбрызгивания воды для боковых щеток	7	2.852-242.0	Система разбрызгивания воды для подметально-всасывающих машин КМ 125/130 R. Для связывания пыли по мере необходимости, с пластиковым баком на 30 л, сливом для воды, крепежным ремнем и форсунками для монтажа на левой боковой щетке.	<input type="checkbox"/>
<b>ОСНОВНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЩЕТКА</b>				
<b>Основная цилиндрическая щетка, мягкая</b>				
Мягкая цилиндрическая щетка (с натур. щетиной)	8	4.762-523.0	С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>				
Стандартная цилиндрическая щетка	9	4.762-529.0	Жесткая стандартная роликовая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для любых поверхностей. Подходит для стойких и особо стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
<b>Основная цилиндрическая щетка, жесткая</b>				
Основная цилиндрическая щетка, жесткая	10	4.762-524.0	Для удаления стойких загрязнений на открытом воздухе.	<input type="checkbox"/>
<b>БОКОВЫЕ ЩЕТКИ</b>				
<b>Мягкая боковая щетка</b>				
Боковая щетка, мягкая	11	6.966-065.0	Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Стандартная боковая щетка</b>				
Стандартная боковая щетка	12	6.966-063.0	С влагостойкой универсальной щетиной, с большим сроком службы, для любых поверхностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Жесткая боковая щетка</b>				
Боковая щетка, жесткая	13	6.906-705.0	Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТРЫ</b>				
<b>Плоский складчатый фильтр</b>				
Плоский складчатый фильтр	14	6.907-519.0	Из влагостойкого пластика, моющийся, снижает расходы на обслуживание.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ○ Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КМ 105/100 R ВР РАСК


### 1.280-140.2



		№ для заказа	Описание	
<b>ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>				
<b>Аксессуары для батарей</b>				
Резервуар с настенным кронштейном	15	2.641-243.0	Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
<b>МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДМЕТАЛЬНЫХ МАШИН</b>				
<b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b>				
Монтажный комплект 2-й боковой щетки, левой	16	2.852-318.0		<input type="checkbox"/>
<b>Прочие монтажные комплекты</b>				
Монтажный комплект для сбора листвы, для КМ 105/100 R (300 л)	17	2.852-245.0	Уникальное предложение: Мешок для сбора листвы, для сбора больших объемов листвы с помощью подметально-всасывающей машины типа 105. Легко устанавливается в задней части машины (по аналогии с газонокосилкой).	<input type="checkbox"/>
Стандартное сиденье в сборе	18	2.851-380.0	Стандартное комфортное сиденье	<input type="checkbox"/>
Комфортабельное сиденье в сборе	19	2.851-381.0	Сиденье с повышенным уровнем комфорта	<input type="checkbox"/>
Модуль системы Kärcher Fleet KM	20	2.643-381.0	Инновационное решение для профессионального управления парком уборочного оборудования. Обеспечивает связь с основанным на web-технологиях порталом, позволяющим получать полную информацию об эксплуатируемой технике – составе парка, местах применения отдельных машин, их загрузке и т. д.	<input type="checkbox"/>
<b>Осветительное оборудование</b>				
Рабочее осветительное оборудование	21	2.852-059.0	Рабочее осветительное оборудование для дополнительного освещения больших пространств, например, подземных гаражей и складских помещений.	<input type="checkbox"/>
<b>Подметально-всасывающее оборудование</b>				
Кожух для боковых щеток	22	2.852-243.0	Кожух для боковых щеток подметально-всасывающих машин КМ 105. Уменьшает распространение пыли и, тем самым, загрязнение машины и окружающей среды.	<input type="checkbox"/>
<b>Проблесковый маячок</b>				
Проблесковый маячок на защитном навесе	23	2.852-058.0	Повышает уровень безопасности при выполнении работ	<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок	24	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН ВР / ВД</b>				
<b>Аксессуары Home Base</b>				
Адаптер для перевозки инвентаря	25	5.035-488.0	Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря "Homebase Мор"	26	4.035-374.0	Комплект "Homebase Мор", включающий зажим и опору для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим средством, позволяет перевозить швабру непосредственно на поломойно-всасывающей машине.	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	27	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	28	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КМ 105/100 R ВР РАСК 1.280-140.2



		№ для заказа	Описание	
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН ВР / VD</b>				
<b>Аксессуары Home Base</b>				
Держатель флакона	29	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки грейферного мусоросборника	30	4.035-524.0	Щипцы для ручного сбора крупного мусора с крепежным приспособлением, устанавливаемым на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
<b>ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ</b>				
<b>Прочее</b>				
Бак для чистящего средства, в комплекте	31	4.070-006.0	Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>
<b>КАБИНЫ И ЗАЩИТНЫЕ НАВЕСЫ</b>				
<b>Защитный навес</b>				
Защитный навес для КМ 105/100 R	32	2.851-261.0	Предназначен для использования на многоярусном складе. Соответствует требованиям IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.