

ghibli & wirbel



POWER WD

с Ultra FilteRing System



ЛИНЯ «POWER LINE» ОБНОВЛЯЕТСЯ! ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ И ЖИДКОСТИ «POWER WD» СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ БЛАГОДАРЯ НОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ UFS. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ, С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ И ЗАЩИТЫ!



Ultra FilteRing System

UFS (Ultra FilteRing System) – это профессиональная система фильтрации, разработанная компанией «Ghibli & Wirbel» для линейки пылесосов для сбора пыли и жидкости «POWER WD». Изделия «POWER WD» известны своей производительностью и высокой надежностью, и в настоящее время их эффективность возросла благодаря применению специального полипропиленового проставочного кольца, которое поддерживает встроенный картриджный фильтр (класс M), гарантируя наилучшие характеристики всасывания и максимальную защиту двигателя (в том числе в случае неправильного использования оператором). Практичность системы UFS: уход и обслуживание поплавковой системы, независимой от моторного блока и прикрепленной непосредственно к проставочному кольцу, выполняются быстро, просто и интуитивно понятно.

Встроенный **КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР** класса M. Материал тефлон PTFE:

- предотвращает накопление грязи на стенках, обеспечивая быструю очистку;
- влагостойкий и моющийся (для более длительного срока эксплуатации по сравнению со стандартными фильтрами).

Регулярное **ОБСЛУЖИВАНИЕ** и замена фильтра осуществляются просто и быстро: он прикреплен к моторному блоку и легко доступен, что облегчает все операции очистки, а также замены в случае необходимости.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ: если не используется тканевый фильтр, наличие встроенного картриджного фильтра предотвращает повреждение двигателя от загрязнения.



Полипропиленовое **ПРОСТАВОЧНОЕ КОЛЬЦО.** Компактное с целью уменьшения размеров пылесоса.

FLOATING SYSTEM

Независимая поплавковая система (отдельно от моторного блока и размещена непосредственно внутри бака) гарантирует: **УДОБСТВО И МАНЕВРЕННОСТЬ** Моторный блок теперь легкий и удобный, что позволяет просто и быстро проводить техническое обслуживание и профилактический ремонт пылесоса **ПРОСТОТА ОЧИСТКИ** Возможность мытья и дезинфекции без риска намочить моторный блок

POWER WD 22 P/I

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER WD 22 P	14651210001
POWER WD 22 I	14664010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная мощность	Вт	1250
Объем мусоросборника	л	22
Расход воздуха	л/с	71
Разрежение	мбар	235



Замок шланга



Фильтр отработанного воздуха



Ultra FilteRing System

POWER WD 36 P/I

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER WD 36 P	14511210001
POWER WD 36 I	14544010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная мощность	Вт	1250
Объем мусоросборника	л	36
Расход воздуха	л/с	71
Разрежение	мбар	235



Держатель электрического кабеля



Поворотные передние колеса



Клавиши управления

POWER WD 50 P/PD

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER WD 50 P	14581210001
POWER WD 50 PD	15171210001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная мощность	Вт	1450
Объем мусоросборника	л	50
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар	260



Система фиксации принадлежностей



Большие задние колеса



Шланг для слива жидкости из бака (PD)



Тележка с ручкой



Фильтр отработанного воздуха

POWER WD 50 I

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER WD 50 I	14594010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная мощность	Вт	1450
Объем мусоросборника	л	50
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар	260



Ultra FilteRing System



Поворотные передние колеса



Всасывающая штанга (опция)



Прочный и долговечный стальной бак

POWER WD 80.2 P/I

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER WD 80.2 P	14331210001
POWER WD 80.2 I	14374010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная мощность	Вт	2500
Объем мусоросборника	л	80
Расход воздуха	л/с	142
Разрежение	мбар	225



Клавиши управления



Ultra FilteRing System



PTFE
Картриджный
фильтр (Класс М)



POWER WD 80.2 P/I TPT

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER WD 80.2 P TPT	14411210001
POWER WD 80.2 I TPT	14464010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная мощность	Вт	2500
Объем мусоросборника	л	80
Расход воздуха	л/с	142
Разрежение	мбар	225



Держатель
электрического
кабеля



Механизм
опрокидывания



Фильтр
отработанного
воздуха



POWER WD 80.2 I TMT

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER WD 80.2 I TMT	14444010001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная мощность	Вт	2500
Объем мусоросборника	л	80
Расход воздуха	л/с	142
Разрежение	мбар	225



Держатель электрического кабеля



Механизм опрокидывания



Клавиши управления



Прочный и долговечный стальной бак

POWER WD 80.2 P CF

МОДЕЛЬ	Артикул
POWER WD 80.2 P CF	14491210001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная мощность	Вт	2500
Объем мусоросборника	л	80
Расход воздуха	л/с	142
Разрежение	мбар	225



Ultra FilteRing System



Встроенная помпа



Клавиши управления



Фильтр отработанного воздуха

POWER WD 90.2 PD SP

Пылесос для сбора пыли и жидкости, оснащенный двумя вакуумными моторами нового поколения с индивидуальным управлением. Модель оснащена новой системой фильтрации UFS (Ultra FilteRing System), которая с помощью специального полипропиленового проставочного кольца поддерживает встроенный картриджный фильтр (класса М), гарантируя наилучшие характеристики всасывания и максимальную защиту двигателя (даже в случае неправильного использования со стороны оператора). Практичность системы UFS: уход и обслуживание поплавковой системы, независимой от моторного блока и прикрепленной непосредственно к проставочному кольцу, выполняются быстро, просто и интуитивно понятно. Отличительные особенности моделей «Power Line SP» (версии «ShockProof»): ударопрочный пластиковый бак емкостью 90 литров и практичный сливной шланг (для облегчения опорожнения резервуара), - разработаны специально для больших площадей и для самых сложных условий эксплуатации.



МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
POWER WD 90.2 PD SP	14281210001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная мощность	Вт	2500
Объем мусоросборника	л	90
Расход воздуха	л/с	142
Разрежение	мбар	225



УДАРОСТОЙКИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ БАК «SHOCKPROOF»

Сверхпрочный, подходящий для самых сложных условий применения.



ПРАКТИЧНАЯ РУЧКА

Эргономичная, позволяющая быстро и легко перемещать машину



СЛИВНОЙ ШЛАНГ

Облегчает опорожнение 90-литрового бака



КОЛЕСА БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Для максимальной маневренности и легкого преодоления препятствий

Ultra FilteRing System



ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ:

КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР
ысокой эффективности (класс M)

И

ТКАНЕВЫЙ ФИЛЬТР
в стандартной комплектации,
для обеспечения наилучшей
роизводительности всасывания и
максимальной защиты двигателя

BROCHURE FAM - POWER WD UFS G&W COD. 8050231 - RU - ED. 04.2020
Компания Ghibli & Wirbel S.p.A. оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики и принадлежности в любое время.