

BVL 5/1 BP PACK

Прекрасно подходит для уборки в тесных помещениях: сверхлегкий и мощный аккумуляторный ранцевый пылесос BVL 5/1 Bp Pack, корпус которого выполнен из особо прочного инновационного экспандированного полипропилена.



№ для заказа

1.394-270.0

- Очень малый вес: < 4,6 кг (масса, приходящаяся на спину)
- Фильтр HEPA 14 предлагается в качестве опции
- Бесконтактный электропривод



Технические характеристики

| | | |
|---|------------|---|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278731100 |
| Аккумуляторная платформа | | Аккумуляторная платформа 36 В |
| Объем мусоросборника | л | 5 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 65 |
| Расход воздуха | л/с | 40 |
| Измеренная мощность | Вт | 500 |
| Разрежение | мбар / кПа | 223 / 22,3 |
| Номин. диаметр принадлежностей | | НД 35 |
| Тип аккумулятора | | Съемный литий-ионный аккумулятор |
| Напряжение | В | 36 |
| Емкость | Ач | 6 |
| Необходимое число аккумуляторов | шт. | 1 |
| Производительность от 1 заряда | м² | прим. 150 (6,0 Ач) / прим. 200 (7,5 Ач) |
| Время работы от 1 заряда | мин | Режим ecoefficiency: макс. 50 (6,0 Ач) / Интенсивный режим: макс. 22 (6,0 Ач) / Режим ecoefficiency: макс. 64 (7,5 Ач) / Интенсивный режим: макс. 30 (7,5 Ач) |
| Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %) | мин | 44 / 68 |
| Зарядный ток | А | 6 |
| Параметры электросети для зарядного устройства | В / Гц | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 5 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 9,2 |

Комплектация

| | | |
|--------------------------------------|-----|--|
| Вариант | | Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки |
| Аккумулятор | | Аккумулятор Battery Power+ 36 В / 6,0 Ач (1 шт.) |
| Зарядное устройство | | Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В (1 шт.) |
| Всасывающий шланг | м | 1 / с коленом / пластмасса |
| Телескопическая удлинительная трубка | | ■ |
| Фильтр-мешок | шт. | 1 / из нетканого материала |
| Комбинированная насадка для пола | | ■ |
| Насадка для мягкой мебели | | ■ |
| Щелевая насадка | | ■ |
| Степень защиты | | II |

■ Входит в комплект поставки



Сверхлегкий аккумуляторный ранцевый пылесос

- Корпус аппарата изготовлен из очень легкого инновационного материала – экспандированного полипропилена.
- Обеспечивает удобство работы.
- Обеспечивает удобство транспортировки.

Инновационный экспандированный полипропилен


- Особенно прочное и долговечное исполнение.
- Сверхмалый вес.
- Высокая экологичность благодаря возможности переработки на 100 %.

Высокая эргономичность

- Конструкция ранца обеспечивает удобство ношения аппарата даже при продолжительной непрерывной работе.
- Пульт управления на поясном ремне облегчает управление аппаратом и контроль его состояния.
- Всасывающий шланг может присоединяться в положениях, оптимальных для правой и левой руки.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BVL 5/1 ВР PACK

1.394-270.0



| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|--|---|
| АККУМУЛЯТОРЫ | | | | |
| Battery Power+ 36/60 | 1 | 2.042-022.0 | Исключительно мощный 36-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 6,0 Ач для продолжительной непрерывной работы. С ЖК-дисплеем (инновационная технология Real Time) и системой контроля напряжения. | ■ |
| Battery Power+ 36/75 | 2 | 2.445-043.0 | Высокая емкость 36-вольтового литий-ионного аккумулятора Battery Power+ (7,5 Ач) гарантирует долгую непрерывную работу оснащаемых им аппаратов. Этот очень мощный аккумулятор оснащен ЖК-дисплеем (технология Real Time) и системой защиты от превышения максимально допустимой силы тока. | □ |
| ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА | | | | |
| Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В | 3 | 2.445-045.0 | Позволяет заряжать любые 36-вольтовые литий-ионные аккумуляторы Kärcher Battery Power и Battery Power+ максимальным зарядным током 6 А: быстрозарядное устройство со светодиодным индикатором режимов, легко устанавливаемое на стене. | ■ |
| Универсальное зарядное устройство Battery Power+ 18-36 | 4 | 2.445-054.0 | Универсальное зарядное устройство Battery Power+ со светодиодным индикатором режимов для заряда любых литий-ионных аккумуляторов Kärcher Battery Power и Battery Power+ с напряжением 18 и 36 В. Подходит для закрепления на стене. | □ |
| СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ | | | | |
| Стартер Комплект Battery Power+ 36/75 | 5 | 2.445-070.0 | Стартовый комплект Battery Power+ 36/75 с 2 аккумуляторами 36 В / 7,5 Ач и 36-вольтовым быстрозарядным устройством для аккумуляторных аппаратов Kärcher на платформах Battery Power и Battery Power+. | □ |
| Стартер Комплект Battery Power+ 36/60 | 6 | 2.445-071.0 | Стартовый комплект Kärcher Battery Power+ 36/60 для любых аппаратов Kärcher на 36-вольтовой аккумуляторной платформе Battery Power+. Включает 2 аккумулятора 36 В / 6,0 Ач и подходящее быстрозарядное устройство 36 В / 6,0 А. | □ |
| ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT | | | | |
| Основной корзинный фильтр | | | | |
| Стационарный основной фильтр, BVL | 7 | 2.889-348.0 | Стационарный основной корзинный фильтр из нетканого материала, предназначенный специально для аккумуляторных ранцевых пылесосов Kärcher серии BVL. Позволяет производить уборку как с фильтр-мешком, так и без него. | ■ |
| HEPA-фильтры (класс H) | | | | |
| Фильтр HEPA 14 | 8 | 2.889-342.0 | Увеличивает эффективность фильтрации и обеспечивает повышенную чистоту выпускаемого пылесосом воздуха: высокоэффективный фильтр HEPA 14, сертифицированный по стандарту DIN EN 1822:2019, гарантирует коэффициент пылезадержания 99,995 %. | □ |
| Фильтр-мешки из нетканого материала | | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , BV 5/1, BVL 5/1 Вр, Т 7/1, Т 9/1 | 9 | 6.904-335.0 | Трехслойные, прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала класса М. Количество: 10 шт. | □ |
| Фильтр-мешки из нетканого материала, 300 × , BV 5/1, BVL 5/1 Вр, Т 7/1, Т 9/1 | 10 | 6.904-336.0 | Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка. | □ |
| КОЛЕНО | | | | |
| Пластмассовое колено | | | | |
| Колено | 11 | 2.889-148.0 | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха. | ■ |
| НАСАДКИ | | | | |
| Щелевая насадка | | | | |
| Щелевая насадка | 12 | 2.889-130.0 | Щелевая насадка из пластика. | ■ |
| Комбинированная насадка (для сухой уборки) | | | | |
| Комбинированная насадка, DN 35, 280 мм | 13 | 2.889-129.0 | Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая. | ■ |
| Насадка для паркета, DN 35, 360 мм | 14 | 2.889-196.0 | Насадка для паркета с большой рабочей шириной. | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BVL 5/1 ВР РАСК 1.394-270.0



| | | № для заказа | Описание | |
|--|----|--------------|---|-------------------------------------|
| НАСАДКИ | | | | |
| Комбинированная насадка (для сухой уборки) | | | | |
| Насадка для паркета, DN 35, 300 мм | 15 | 2.889-197.0 | Насадка для паркета с большой рабочей шириной. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для мягкой мебели | | | | |
| Насадка для мягкой мебели, DN 35 | 16 | 6.905-998.0 | Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | | |
| Насадка для пола, DN 35, 310 мм, для уборки в самолетах, автобусах и вагонах | 17 | 4.130-062.0 | Насадка для пола с номинальным диаметром DN 35 для пылесосов сухой уборки Kärcher. Ширина 310 мм оптимальна для уборки в тесных пространственных условиях, например, в самолетах, автобусах и вагонах. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка-кисть | | | | |
| Насадка-кисть, DN 35 | 18 | 2.903-000.0 | Поворотная щеточная насадка номинального диаметра DN 35 с высококачественной натуральной щетиной для аккумуляторных ранцевых пылесосов Kärcher серии BVL. | <input type="checkbox"/> |
| УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА | | | | |
| Металлические удлинительные трубки | | | | |
| Телескопическая удлинительная трубка | 19 | 2.862-008.0 | Телескопическая удлинительная трубка, DN 35, металлическая, хромированная. Длина от 0,61 до 1,0 м. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ | | | | |
| Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска) | | | | |
| Всасывающий шланг для Т, DN 35, длина 1 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом | 20 | 2.889-346.0 | Всасывающий шланг номинального диаметра DN 35 длиной 1 м оптимально подходит к ранцевому аккумуляторному пылесосу Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| АККУМУЛЯТОРЫ | | | | |
| Аккумулятор Battery Power 36 / 5,0 | 21 | 2.445-031.0 | Сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В. | <input type="checkbox"/> |
| ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА | | | | |
| Устройство быстрой зарядки | 22 | 2.445-033.0 | Быстрозарядное устройство позволяет заряжать сменный аккумулятор 36 В / 2,5 Ач до уровня 80 % лишь за 48 минут. Оно совместимо и со всеми другими сменными аккумуляторами Kärcher на платформе 36 В. | <input type="checkbox"/> |
| СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | | | | |
| Стартер Комплект Battery Power 36/50 | 23 | 2.445-065.0 | Стартовый комплект Battery Power 36/50 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В. | <input type="checkbox"/> |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ | | | | |
| Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35 | 24 | 2.889-312.0 | Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.